

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะงานเฉพาะและกำหนดราคากลาง

(Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย

๑. ความเป็นมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาน ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เพื่อจัดหารถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาน งบประมาณ ๒,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะในการเก็บขยะ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. เพื่อเป็นการบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สาน
๓. เพื่อแก้ปัญหาขยะล้นในพื้นที่ตำบลแม่สาน
๔. เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาด และปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ป้องกันพาหนะเชื้อโรค
๕. เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ลดปัญหากลิ่นเหม็น

๓. ผู้มีสิทธิเสนอราคาด้องมีคุณสมบัติ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดารهือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เทพเสด็จ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อศาลาไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สถาบันที่คุ้มกัน เช่นว่า

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต รถยนต์มาแสดงด้วย หรือ หากให้จัดทะเบียนผู้ประกอบ SMEs ให้ยื่นหนังรับรองด้วย

๔. รายละเอียดและคุณลักษณะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

(๑) เป็นรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๙๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าด้วย

(๒) ตอนหน้าเป็นตัวเก่ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน รวมพนักงานขับรถ

(๓) ตู้บรรทุกมุ่งผลอย มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

(๔) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหน้าไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

(๕) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมุ่งผลอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

(๖) สามารถยกเท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิก โดยมีคันโยกหรือสวิทช์ควบคุมอยู่ในหัวเก่ง

(๗) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบการโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO : ๑๔๐๐๑ ในขอบข่าย การรับรองการออกแบบและพัฒนาการผลิต ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมและ บำรุงรักษาตัวถังยานพาหนะประเภทต่าง ๆ

(๘) อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

(๙) ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ ชุดถังบรรทุกขยะและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

(๑๐) ให้แนบรูปถ่ายรถบรรทุกขยะทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านหน้า ด้วยข้างทั้งสองข้าง และด้านหลัง มา แสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

(๑.) ตัวรถยนต์

๑. หัวเก่งรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

๒. ตัวหัวเก่งและโครงสร้าง ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต โดยโรงงานต้องอยู่ ภายในประเทศไทย

๓. เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตอนหน้าเป็นตัวเก่ง มีที่เหยียบสำหรับ ขึ้น -ลง

๔. เป็นรถยนต์ชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่ พร้อมกระยะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๕. มีเข็มขัดนิรภัย จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน

๖. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๗. ติดตั้งเครื่องเสียง วิทยุระบบดิจิตอล ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๘. วัสดุหุ้มเบาะที่นั่งและแผงประตูทุกตำแหน่งเป็นหนังหรือดีกว่า

๙. ติดฟิล์มกรองแสงที่ชนิดกันความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี บานหน้าติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนไม่ต่ำกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี

(๒.) ระบบเครื่องยนต์

๑. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
๒. เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ๓๐๔๖ - ๒๕๖๓ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๗๔๒ หรือมาตรฐานล่าสุด โดยตัวรถยนต์ และเครื่องยนต์ภายในต้องได้รับการทดสอบในวันเดียวกัน ให้แนบเอกสารใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและแสดงตราล็อกด้วย
๓. เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลดภัยมลพิษจากยานพาหนะ ที่ได้รับมาตรฐานไม่น้อยกว่า EURO ๕

๔. ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๓.) ระบบส่งกำลัง

๑. คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานจากผู้ผลิต
๒. เกียร์เป็นแบบกระบุก (Manual Speed) เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

(๔.) ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขับขวางมีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๕.) ระบบนำมันเชื้อเพลิง

ถังนำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร มีฝาปิดพร้อมกุญแจล็อค ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๖.) ระบบกันสะเทือน

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๗.) ระบบห้ามล้อ

๑. มีระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. มีระบบเบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๘.) ล้อและยาง

๑. ขนาดล้อและยางให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. มียางขอบเหล็กพร้อมกระ胎ล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

(๙.) สมรรถนะ

๑. ความเร็วสูงสุดของบรรทุกเต้มพิกัด ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
๒. รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

(๑๐.) ระบบไฟฟ้า

๑. ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
๒. มีอัลเทอร์เรนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอม培ร์
๓. มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ลูก เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๑๑.) สัญญาณไฟและไฟส่องสว่าง

๑. ให้มีสัญญาณไฟฉุกเฉินตามมาตรฐานของ พรบ. กรรมการขนส่งทางบก และมาตรฐานผู้ผลิต

๒. มีสัญญาณไฟกระพริบและสัญญาณเสียง ขณะถอยหลัง
๓. มีสัญญาณไฟกระพริบขณะจอดฉุกเฉิน
๔. มีคอมไฟสัญญาณว้าวabaชนิดหลอด LED สีเหลือง ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า ๒๑ x ๕๗ x ๑๔ เซนติเมตร
๕. สามารถรับกระแสไฟฟ้าได้ทั้ง ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์
๖. ปรับจังหวะกระพริบได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ จังหวะ
๗. อุปกรณ์และระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรรมการขันส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

(๑๒.) ตัวถังบรรจุ

๑. ตู้บรรจุภัณฑ์มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร
๒. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร
๓. พื้นถังทำด้วยเหล็กชุบสังกะสี แผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร เหล็กชุบสังกะสี ต้องผ่านการชุบสังกะสี ห้ามใช้สังกะสีเหลวทาหรือพ่น และต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ชั่วโมง โดยบริษัทที่ได้หนังสือรับรองผลทดสอบเหล็กชุบสังกะสีจากหน่วยงานราชการ ต้องเป็นบริษัทในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ๕๐๐๑-๒๕๕๙ พร้อมแนบทนังสือรับรองผลการทดสอบเหล็กแผ่นชุบสังกะสี ในวันยื่นของเสนอราคา
๔. ผนังด้านข้างทำด้วยเหล็ก แผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
๕. ด้านข้างซ้าย - ขวา ของถังบรรจุจะมีประตูบานเลื่อนขึ้นลง พร้อมมือจับ ข้างละไม่น้อยกว่า ๓ บาน ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
๖. ด้านท้ายถังจะมีบานประตู เปิด - ปิด พร้อมมือที่ล็อค ๒ บาน สำหรับเทียบออกจากถัง

๗. ด้านบนฝาครอบปูด้วยเหล็กแผ่นตอกลายกันลื่น และมีราวกันขึ้นแบบเป็นกรอบตลอดแนว สำหรับวางอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

๘. ตู้บรรจุจะต้องมีมาตรฐาน ISO ๕๐๐๑ และหรือ ISO ๕๐๐๐๑ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนพร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

(๑๓.) ระบบยกเท

๑. ยกเทด้วยระบบไฮดรอลิก เป็นแบบระบบยกไฮดรอลิกดันใต้ท้องรถมีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ ระบบ P.T.O
๒. ชุดระบบยกไฮดรอลิกจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบยกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มอก.๕๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ พร้อมทั้งแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในวันยื่นของเสนอราคา

(๑๔.) การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยเป็นสีเดียวกับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
๒. พ่นสีกันสนิม ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถส่วนใต้บังโคลนหน้า และบังโคลนหลัง ห่อด้วยบอตซ์ชุดและแท็คโคเด็ค หรือเทียบเท่า หรือตีกิ่ว

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารผลทดสอบการยืดเกราะสีร่องพื้น และสีจิริงทับหน้าโพลียูรีเทนที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมแนบเอกสารในวันยื่นของเสนอราคา

๔. การพ่นตราเครื่องหมายหน่วยงาน ให้พ่นตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร อักษรชื่อเต็มของ “องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หมายเลขอกรุ๊ปท์รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบกำหนด โดยให้พ่นด้วยสีขาวแท้ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทนที่ประดู่ด้านข้างนอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษาภยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ติดข้อความ “องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ” ขนาดตัวหนังสือสูงไม่น้อยกว่า ๑๗ เซนติเมตร บริเวณกระจกด้านหน้ารถด้านบน

๖. ติดตั้งอุปกรณ์สหท้องแสงและแผ่นสะท้อนแสงตามประกาศกรมขนส่งทางบกกำหนด

๗. ให้แนบแค็ตตาล็อกและเอกสารรับรองคุณภาพมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๘. สีของตัวรถเป็นสีเขียวตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบกำหนด

(๑๕.) อุปกรณ์เครื่องมือประจำรถ

๑. คู่มือบำรุงรักษาคู่มือการตรวจเช็คบริการ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

๓. เครื่องมือประจำรถ ตามโปร่งงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุดพร้อมjarบี ๑ ถัง จำนวน ๑ ชุด

๔. แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๕. อุปกรณ์ลากจูง จำนวน ๑ ชุด

๖. ประแจงบล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

(๑๖.) ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

๑. ตัวรถยนต์มีศูนย์บริการภายในประเทศไทย เพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ต่อหน่วยงานราชการโดยจะต้องเป็นศูนย์บริการของตัวแทนโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต ไม่ใช่เป็นการเช่าศูนย์บริการจากผู้อื่น เพื่อมารับซ่อมเฉพาะกิจ โดยมีช่างบริการที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานของศูนย์นั้น ๆ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผังหรือ แผนที่ ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน ของรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ ที่เสนอราคามารวมด้วย และโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือ อำเภอ ไก่เดี่ยง

๒. ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์ในวันยื่นของเสนอราคา

๓. ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรองคุณภาพ แค็ตตาล็อกในวันยื่นของเสนอราคา

๔. ผู้ขายหรือคู่สัญญา (ภายหลังส่งมอบรถยนต์) จะต้องดำเนินการฝึกอบรม (ฝึกหัด) การใช้งานระบบ ต่าง ๆ และบำรุงรักษาเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

๕. ผู้ขายหรือคู่สัญญายื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๖. ต้องรับประกันตัวรถและอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรแล้วแต่ว่าอย่างไรจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไข ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

๗. ก่อนการจดทะเบียนรถหรือทะเบียนผู้ประกอบการต้องนำบัตรทุกชิ้นมาให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุตรวจสอบก่อน

๘. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ตรวจสอบว่าถูกต้อง ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถหรือทะเบียนผู้ประกอบการ รถที่ส่งมอบนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ “ผู้ซื้อ” ก่อน แล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องแล้วตรวจสอบพัสดุ จึงจะชำระเบิกจ่ายเงิน ให้แก่ผู้ขาย

๙. ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังและน้ำมันอื่น ๆ ตามมาตรฐานสำหรับรถทุกชนิด เพื่อให้รถบรรทุกขยายอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที

๑๐. เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ ต้องแปลภาษาไทย โดยนิมิตแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๑. เป็นสินค้าที่ผลิต หรือประกอบในประเทศไทย

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประการต่อไปนี้และเอกสารประการราคาก็จะต้องยกประการราคายิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารที่ต้องยื่นในการเสนอราคางบบล็อกเป็นสาระสำคัญที่ใช้ประกอบพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ของการเป็นสำคัญ

๔. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

๕. ราคากลางในการจัดหา

๒,๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับรัตนวัฒน์ ๒๕๖๖

๖. หลักเกณฑ์การคัดเลือก/หรือพิจารณาคัดเลือก

ใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคากโดยพิจารณาจากราคา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

๗. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๘๑-๑๘๘

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายปรีชา คุณเสน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

(นายณรงค์เดช ไชยมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวชิรินทร์ นนทวาสี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ