

๒.๒.๙ วัสดุที่ใช้ต้องมีเอกสารประกอบการใช้งานด้านความปลอดภัย Material Safety Data Sheet และผู้รับจ้างต้องส่งเอกสาร approve ก่อน

๑.๓ ในวันยื่นซองต้องนำตัวอย่างสนามจำลองพร้อมตีเส้นเสมือนจริงทำจากพื้นยางสังเคราะห์เคลือบโพลียูรีเทนแสดงชั้น(Layer) จำนวน ๖ ชั้น ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร x ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร พร้อมทั้งตีเส้นสนามจำลองแสดงต่อคณะกรรมการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่นำตัวอย่างพื้นยางสังเคราะห์โพลียูรีเทนมาในวันยื่นซองของคณะกรรมการมีสิทธิไม่รับพิจารณา

๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองบุคลากรหรือวิศวกรได้รับการอบรมติดตั้งพื้นยางโพลียูรีเทนโดยการรับรองเอกสารจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

๑.๕ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหรือรูปขั้นตอนกระบวนการทำพื้นยาง EPDM โดยใช้เครื่อง Paving Machine และ Heating Roller คู่กันเท่านั้นแสดงต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา

๑.๖ ผู้ยื่นซองต้องมีหนังสือแสดงผลงานผ่านการก่อสร้างสนามฟุตบอล (ชนิดพื้นยางโพลียูรีเทน) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอื่นๆที่เชื่อถือได้

๒. ผู้ยื่นซองต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อาชีพประกอบการ รับเหมาติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์ชนิด อีพีดีเอ็มเอสปีอาร์ อีวีเอโพลียูรีเทนอีพล๊อกซีและยางสังเคราะห์อื่นๆทุกชนิด

๓. ตามหัวข้อ๑ข้อที่๒ ต้องส่งมอบเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทุกรายการ หากไม่นำเอกสารส่งมอบเพื่อพิจารณาทางคณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาในวันยื่นซอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

()

(ลงชื่อ).....กรรมการ

()

(ลงชื่อ).....กรรมการ

()